



Условные обозначения

- Траншея
- Восстановление асфальтового покрытия дворового проезда
- Восстановление асфальтового покрытия тротуара
- Восстановление газона




Восстановление асфальтового покрытия дворового проезда



Асфальтобетонная смесь из мелкозерн. плотной смеси БМ1 т.5см
Асфальтобетонная смесь из мелкозерн. плотной смеси БМ1 т.7см
Основание из щебня фр.40-70 (М1000) т.30см



Восстановление асфальтового покрытия тротуара

Асфальтобетонная смесь из плотной смеси БМ2 т.5см
Основание из щебня фр.20-40 (М8000) т.15см



						01-20-09 НВ.ПОС			
						Строительство сетей водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул.Агмирала Ушакова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул.Агмирала Ушакова, 65 (1, 2 пусковые комплексы, поз.1, 2, 3, 4) и до границы земельного участка по ул.Агмирала Ушакова, 65 (1 пусковой комплекс, поз.6)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб	Камаев В.В.				08.2020	Наружные сети водоснабжения	П	4	
ГИП	Павлов В.В.				08.2020				
						План восстановления благоустройства М1:500	ООО "ПермСетьПроект"		